

ofifran


CATÁLOGO TÉCNICO CAJONERAS NUEVAS  
2020







CAJONERAS METÁLICAS


	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PRECIO (€)	PKG	KG	M <sup>3</sup>
	300 x 500 x 600	C325	130	150	1	18,5 0,101

○ BL ● AN ● OX ● BR

CAJONERAS METÁLICAS CON RUEDAS

Cajonera metálica de 2 cajones más cajón archivo de medidas 300 de ancho, 500 de fondo y 600 de altura. El cuerpo de la cajonera está elaborado con chapa de acero laminado de 0,8mm con soldadura por plasma y acabado en pintura epoxi anti-corrosión de alta resistencia en varios acabados.

Los cajones son metálicos, de chapa de acero, con guías de apertura de extracción total y cierre soft con sistema de antivuelco. Las ruedas de la cajonera llevan freno para garantizar una buena fijación y el cajón archivo va provisto de una 5ª rueda para mayor estabilidad.



Disponibles en acabado antracita, blanco, oxido y bronce

● AN ○ BL ● OX ● BR



	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PRECIO (€)	PKG	KG	M <sup>3</sup>
--	-------------------	--------	------------	-----	----	----------------

CAJONERA METÁLICA


	390 x 500 x 600	C326	140	160	1	21 0,132
---	-----------------	------	-----	-----	---	----------

○ BL ● AN ● OX ● BR

CAJONERAS METÁLICAS CON RUEDAS

Cajonera metálica de 2 cajones más cajón archivo de medidas 390 de ancho, 500 de fondo y 600 de altura. El cuerpo de la cajonera está elaborado con chapa de acero laminado de 0,8mm con soldadura por plasma y acabado en pintura epoxi anti-corrosión de alta resistencia en varios acabados.

Los cajones son metálicos, de chapa de acero, con guías de apertura de extracción total y cierre soft con sistema de antivuelco. Las ruedas de la cajonera llevan freno para garantizar una buena fijación y el cajón archivo va provisto de una 5ª rueda para mayor estabilidad.




Disponibles en acabado antracita, blanco, oxido y bronce

● AN ○ BL ● OX ● BR




# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACABADOS

## LACADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS




BLANCO  
2



ANTRACITA  
3



BRONCE  
6  
(SÓLO PIEM)



ÓXIDO  
7  
(SÓLO PIEM)

Chapa de acero con recubrimiento en polvo metálico de mezcla seca, con texturizado fino y antimicrobiana. Específica para uso doméstico e industrial. Este recubrimiento en polvo cumple con la Directiva Europea "Restriction of the use of certain hazardous substances" 2011/65/EU - 2015/863/EU (RoHS).

# ofifran

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continue de la qualité et des coûts de nos procédés, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять обязательства по качеству нашей продукции.



UNE EN 14073-2:05  
UNE EN 14073-3:05  
UNE 14074:05



**Ofifran**  
Polígono Industrial Gutenberg  
La Pobra de Vallbona  
46185 Valencia (Spain)  
T. +34 961 662 215  
comercial@ofifran.com  
export@ofifran.com