

ofifran


CATÁLOGO TÉCNICO **FREEPORT** 2020

FORMATOS

DIRECCIONALES



1045 x 750 (h)



2085 x 1045




2285 x 1045


PRESIDENCIALES




2265 x 750 (h)




2085 x 2265




2285 x 2265



2265 x 750 (h)



2085 x 2265




2285 x 2265

REUNIÓN



1200 x 750 (h)



2400 x 1200




3000 x 1200




1300 x 1300

CONSEJO



1600 x 750 (h)



3200 x 1600

CARACTERÍSTICAS GENERALES



1 La tapa de la mesa está elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.

2 Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm.

3 Los laterales están realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming. Estos laterales disponen de un embellecedor para ocultar la subida de los cables.

4 La mesa dispone de una bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.

5 Dispone de mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.

6 El faldón está realizado en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y con canto de madera 2 mm de nogal americano.

- Acabados mate - poro abierto:

Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m² en tres tonos: nogal, espresso y nogal italiano, fondo acrílico 150 grs/m² con endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido.

- Acabados semibrillo - poro cerrado:





Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m² en tres tonos: nogal, espresso y nogal italiano, sobre imprimación inalterable de dos pasadas, fondo poliacrílico fondo de dos pasadas de 150 grs/m² con endurecedor y acabado con laca de poliuretano semibrillo a poro cerrado endurecido.

- Acabados lacados mate:

Los muebles se realizan con una pasada de poliuretano blanco 150 grs/m², una pasada de poliacrílico transparente y por último se aplica una pasada de color endurecido en los trece tonos de catálogo.



FICHA TÉCNICA - MESA DIRECCIONAL





- 1 Tapa de mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.
- 2 Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 3 Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.
- 6 Faldón hasta el suelo realizado con tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y con canto de madera 2 mm de nogal americano.
- 7 Dos tamaños disponibles.

FICHA TÉCNICA - ALAS COMPLEMENTARIAS


Elaboradas en tablero de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano. Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming. Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm. Disponibles en dos medias y en opciones derecha e izquierda. Altura 750 mm.



Ejemplos de composición y dimendiones




FICHA TÉCNICA - MESA PRESIDENCIAL + MUEBLE AUXILIAR 600



Ref F013

- 1 Tapa de mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.
- 2 Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 3 Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Doble mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.
- 6 Faldón hasta el suelo realizado con tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y con canto de madera 2 mm de nogal americano.
- 7 Cajonera integrada en mueble lateral, realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor y chapa natural de nogal americano. Los cantos están chapados con canto de madera de nogal americano de 0,5 mm y 2 mm respectivamente. Cajones de madera de haya. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofreno de acero inoxidable y acabado de pintura epoxi.
- 8 Baldas y costados interiores del mueble auxiliar siempre lacadas a juego con el color de la inserción de piel.
- 9 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 10 Dos tamaños disponibles.





Juego de traseras opcionales disponibles para mueble auxiliar.



FICHA TÉCNICA - MESA PRESIDENCIAL + MUEBLE AUXILIAR 820




- 1 Tapa de mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.
- 2 Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 3 Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Doble mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.
- 6 Faldón hasta el suelo realizado con tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y con canto de madera 2 mm de nogal americano.
- 7 Cajonera integrada en mueble lateral, realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor y chapa natural de nogal americano. Los cantos están chapados con canto de madera de nogal americano de 0,5 mm y 2 mm respectivamente. Cajones de madera de haya. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofreno de acero inoxidable y acabado de pintura epoxi.
- 8 Baldas y costados interiores del mueble auxiliar siempre lacadas a juego con el color de la inserción de piel.
- 9 Baldas externas del mueble auxiliar en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor y chapa natural de nogal americano. Cantos chapados con canto de madera de nogal americano.
- 10 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 11 Dos tamaños disponibles.



Ref F015



FICHA TÉCNICA - MESAS DE REUNIÓN




- 1 Tapa de mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.
- 2 Patas realizadas en inglete a 90º con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 3 Mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Tres formatos disponibles.



FICHA TÉCNICA - MESAS DE CONSEJO




- 1 Tapa de mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano.
- 2 Con inserción de piel flor natural opcional y canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 3 Patas realizadas en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Mecanizado con bisagras para acceso a bandeja pasacables.
- 6 Medidas personalizables para proyectos especiales.



FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - MUEBLE AUXILIAR DE 600



- 1 Cuerpo realizado con tablero de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano, los cantos están chapados con canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 2 Cuerpo de cajonera realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor.
- 3 Fronteras realizadas en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de nogal americano con canto de madera 2 mm.
- 4 Cajones de madera de haya, realizados con cola de milano. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofreno de acero inoxidable y acabado de pintura epoxi.
- 5 Las baldas y divisorias internas pueden ir lacadas o en el mismo color del mueble, a elección del cliente.
- 6 Juego de traseras opcionales disponibles para mueble auxiliar .



FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - MUEBLE AUXILIAR DE 820




- 1 Cuerpo realizado con tablero de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano, los cantos están chapados con canto de madera de nogal americano de 2 mm.
- 2 Cuerpo de cajonera realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor.
- 3 Fronteras realizadas en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de nogal americano con canto de madera 2 mm.
- 4 Cajones de madera de haya y realizadas con adhesivo de cola de milano. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofreno de acero inoxidable y acabado de pintura epoxi.
- 5 Las baldas y divisorias internas pueden ir lacadas o en el mismo color del mueble, a elección del cliente.



FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - APARADOR MODULAR




- 1 Cuerpo de la librería realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano y canto de madera 0,5 mm.
- 2 Puertas elaboradas con tablero de MDF de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano de 2 mm de espesor.
- 3 Tapa del mueble realizada en tablero de aglomerado de 40 mm de espesor en chapa natural de nogal americano y canto de madera de 2 mm.
- 4 Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 5 Trasera realizada en tablero aglomerado de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano de 0,5 mm de espesor.
- 6 Cada uno de los componentes puede ir en acabado madera o en lacado, a elección del cliente, generando un gran número de combinaciones.



FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - LIBRERÍA + APARADOR MODULAR



- 1 Cuerpo de la librería realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano y canto de madera 0,5 mm.
- 2 Puertas elaboradas con tablero de MDF de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano de 2 mm de espesor.
- 3 Tapa del mueble realizada en tablero de aglomerado de 40 mm de espesor en chapa natural de nogal americano y canto de madera de 2 mm.
- 4 Laterales realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 5 Trasera realizada en tablero aglomerado de 20 mm de espesor en chapa natural de nogal americano de 0,5 mm de espesor.
- 6 Estantes elaborados con tablero aglomerado de 40 mm de espesor en chapa natural de nogal americano y canto de madera de 2 mm.
- 7 Cada uno de los componentes puede ir en acabado madera o en lacado, a elección del cliente, generando un gran número de combinaciones.




FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - CAJONERA INTERIOR MADERA



- 1 Cuerpo de cajonera realizado en tablero de aglomerado de 20 mm de espesor y tapa de tablero de MDF de 40 mm de espesor, todo ello con chapa natural de nogal americano, cantos chapados con canto de madera de nogal americano de 0,5 mm y 2 mm respectivamente.
- 2 Fronteras realizadas en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de nogal americano con canto de madera 2 mm.
- 3 Cajones de madera de haya contruidos con cola de milano con guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofreno de acero inoxidable y con acabado de pintura epoxi.


FICHA TÉCNICA - ALMACENAMIENTO - CAJONERA INTERIOR METÁLICO



- 1 Cuerpo de cajonera está realizado con chapa de acero laminado con soldadura por plasma y acabado de pintura epoxi.
- 2 Cajones metálicos de chapa de acero con guías ocultas de apertura ¾ y sistema de freno. Provistos de cerradura con cierre centralizado y sistema antivuelco.
- 3 Revestimiento de cajonera realizado con tablero de AG de 20 mm de espesor, con chapa natural de Nogal Americano. Tapa con tablero de MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano. Todos los cantos están chapados con canto de madera de nogal americano de 0,5 mm y 2 mm respectivamente.
- 4 Fronteras realizadas en tablero de MDF de 20 mm de espesor y chapa natural de nogal americano con canto de madera 2 mm.



- 1 Tapa de trabajo del mostrador elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 40 mm de espesor y chapa natural de nogal americano con canto de madera de nogal americano de 2 mm
- 2 Laterales de mesa realizados en inglete a 90° con folding en tablero de MDF de 40 mm de espesor chapado con chapa natural y canto de madera de 2 mm de nogal americano con modelado soforming.
- 3 La superficie de trabajo dispone de una unidad de carga y enchufe
- 4 Bandeja pasacables realizada con tablero MDF 20 mm de espesor y chapa natural y con canto de madera 0,5 mm de nogal americano.
- 5 Frontal realizado con tablero de MDF de 20 mm de espesor chapado con chapa natural y con canto de madera 2 mm de nogal americano, completado con una repisa realizada en MDF de 25 mm de espesor.
- 6 Recubierto con porcelanico sinterizado Neolith de 6 mm de espesor, en dos opciones de color.
- 7 Instalación de iluminación indirecta con leds.




ACABADOS

PIEL



BLANCO
PI07



MARFIL
PI04



CAMEL
PI12



CALABAZA
PI16



HIELO
PI15




GRIS
PI11



PIEDRA
PI09




MARRÓN CLARO
PI02



ROJO
PI05




VERDE
PI00



ANTRACITA
PI08



AZUL
PI03



BURDEOS
PI13



OCRE OSCURO
PI17



MARRÓN OSCURO
PI06




NEGRO
PI01

PORCELÁNICO (sólo mostradores)




MONT BLANC
Q64




PIETRA GREY
Q63


MADERA



NOGAL ITALIANO
NI




NOGAL ESPRESSO
EM



NOGAL NATURAL
NM

LACADOS



BLANCO
L07




MARFIL
L04



CAMEL
L12



CALABAZA
L16



HIELO
L15



GRIS
L11




PIEDRA
L09



MARRÓN CLARO
L02




ROJO
L05




VERDE
L00



ANTRACITA
L08




AZUL
L03



BURDEOS
L13



OCRE OSCURO
L17



MARRÓN OSCURO
L06



NEGRO
L01

CODIFICACIÓN





F 016 NM1 PI01




F 022 NM1 P101*

* Los estantes y el costado interior del mueble auxiliar irán en el mismo color de lacado que la piel.

FREEPORT COLLECTION

MESAS DIRECCIONALES

L 2085 A 1045 H 750 / 5 Bultos, 139 Kg, 0,976 m³




Mesa direccional con mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel y faldón largo opcionales. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

F017/F019 (↺ izda.) F016/F018 (↻ dcha.)

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2085 x 1045 x 750	F016 (↻ dcha.) F017 (↺ izda.)	5	139,0	0,976
INSERCIÓN PIEL					
	2085 x 1045 x 750	F016 (↻ dcha.) F017 (↺ izda.)	5	139,0	0,976
FALDÓN					
	2085 x 1045 x 750	F018 (↻ dcha.) F019 (↺ izda.)	5	166,0	1,098
FALDÓN + INSERCIÓN PIEL					
	2085 x 1045 x 750	F018 (↻ dcha.) F019 (↺ izda.)	5	166,0	1,098

L 2285 A 1045 H 750 / 5 Bultos, 143 Kg, 0,998 m³


Mesa direccional con mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel y faldón largo opcionales. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.



F027/F029 (Ț izda.) F026/F028 (Ț dcha.)

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2285 x 1045 x 750	F026 (Ț dcha.) F027 (Ț izda.)	5	143,0	0,998
INSERCIÓN PIEL					
	2285 x 1045 x 750	F026 (Ț dcha.) F027 (Ț izda.)	5	143,0	0,998
FALDÓN					
	2285 x 1045 x 750	F028 (Ț dcha.) F029 (Ț izda.)	5	183,5	1,138
FALDÓN + INSERCIÓN PIEL					
	2285 x 1045 x 750	F028 (Ț dcha.) F029 (Ț izda.)	5	183,5	1,138

MESAS PRESIDENCIALES




L 2340 A 2265 H 750 / 9 Bultos, 302 Kg, 1,334 m³

Mesa presidencial con faldón largo y mueble de 600 mm de fondo con tres cajones y estantes, doble mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel opcional. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2340 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F012	9	302,0	1,334
		F013 ↺ izda. en ala + ↺ dcha. en mesa			
INSERCIÓN PIEL 	2340 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F012	9	302,0	1,334
		F013 ↺ izda. en ala + ↺ dcha. en mesa			

JUEGO DE TRASERAS PARA MUEBLE DE 600

Juego traseras para mueble auxiliar	F251	1	13,0	0,053
-------------------------------------	------	---	------	-------



L 2540 A 2265 H 750 / 9 Bultos, 309,5 Kg, 1,535 m³


Mesa presidencial con faldón largo y mueble de 600 mm de fondo con tres cajones y estantes, doble mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel opcional. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2540 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F022 F023 ↺ izda. en ala + ↺ dcha. en mesa	9	309,5	1,535
INSERCIÓN PIEL 	2540 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F022 F023 ↺ izda. en ala + ↺ dcha. en mesa	9	309,5	1,535

JUEGO DE TRASERAS PARA MUEBLE DE 600

Juego traseras para mueble auxiliar	F251	1	13,0	0,053
-------------------------------------	------	---	------	-------


MESAS PRESIDENCIALES



L 2560 A 2265 H 750 / 10 Bultos, 340 Kg, 1,479 m³

Mesa presidencial con faldón largo y mueble de 820 mm de fondo con tres cajones y estantes en ambos lados, doble mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel opcional. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2560 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F014	10	340,0	1,479
		F015			
	2560 x 2265 x 750	↺ izda. en ala + ↺ . en mesa	10	340,0	1,479
		F014			
	2560 x 2265 x 750	↺ dcha. en ala + ↺ izda. en mesa F014	10	340,0	1,479
		F015			
	2560 x 2265 x 750	↺ izda. en ala + ↺ . en mesa	10	340,0	1,479
		F014			



L 2760 A 2265 H 750 / 10 Bultos, 363,5 Kg, 1,694 m³

Mesa presidencial con faldón largo y mueble de 820 mm de fondo con tres cajones y estantes en ambos lados, doble mecanización con bisagras para acceso a electrificación e inserción de piel opcional. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2760 x 2265 x 750	ΰ dcha. en ala + ΰ izda. en mesa F024	10	363,5	1,694
		F025			
	2760 x 2265 x 750	ΰ izda. en ala + ΰ . en mesa F025	10	363,5	1,694
		F024			
	2760 x 2265 x 750	ΰ dcha. en ala + ΰ izda. en mesa F024	10	363,5	1,694
		F025			
	2760 x 2265 x 750	ΰ izda. en ala + ΰ . en mesa F025	10	363,5	1,694
		F024			

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
--	-------------------	--------	-----	----	----

MESAS AUXILIARES Y ALAS



1285 x 640 x 750 F110 4 62,5 0,350



1640 x 785 x 750 F130 4 46,4 0,270



1240 x 640 x 750 F100 4 46,5 0,225
derecha



1240 x 640 x 750 F101 4 46,5 0,225
izquierda

ALAS EN PIEL




1240 x 640 x 750 F100 4 46,5 0,225
derecha



1240 x 640 x 750 F101 4 46,5 0,225
izquierda

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
CAJONERAS CON RUEDAS SIN CERRADURA, INTERIOR MADERA					
 4 cajones	450 x 600 x 660 frente lacado	F230	1	36,4	0,250
 2 cajones + 1 archivador	450 x 600 x 660 frente lacado	F240	1	46,4	0,210
CAJONERAS CON RUEDAS CON CERRADURA, INTERIOR METÁLICO					
 3 cajones	450 x 565 x 510	F231	1	35,0	0,146
 1 cajon + 1 archivador	450 x 565 x 510	F241	1	35,0	0,146
MESAS DE CENTRO					
	685 x 680 x 450	F450	4	54,5	0,197
	1285 x 680 x 450	F460	4	70,5	0,254


EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



L 2085 A 2280 H 750 / 9 Bultos, 212,5 Kg, 1,323 m³

Mesa direccionalal con faldón largo y ala complementaria, mecanización con bisagras para acceso a electrificación en el lado izquierdo e inserción de piel.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2085 x 1045 x 750	F018	5	166,0	1,098
	1240 x 640 x 750	F100	4	46,5	0,225
TOTAL:			9	212,5	1,323



L 2085 A 2280 H 750 / 9 Bultos, 185,5 Kg, 1,201 m³


Mesa direccionalal con ala complementaria y mecanización con bisagras para acceso a electrificación en el lado derecho.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	2085 x 1045 x 750	F017	5	139,0	0,976
	1240 x 640 x 750	F101	4	46,5	0,225
TOTAL:			9	185,5	1,201

MESAS DE REUNIÓN

L 2400 A 1200 H 750 / 4 Bultos, 146 Kg, 0,500 m³

Mesa de reuniones con doble tapa de acceso a electrificación.



F170 (↕ ambos lados)

DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
-------------------	--------	-----	----	----

MESAS DE JUNTAS RECTANGULARES

PORO ABIERTO



2400 x 1200 x 750

F170
(↕ ambos lados)

4 146,0 0,542

LACADA/ PORO CERRADO




2400 x 1200 x 750

F170
(↕ ambos lados)

4 146,0 0,542

L 3000 A 1200 H 750 / 4 Bultos, 179 Kg, 0,700 m³

Mesa de reuniones con doble tapa de acceso a electrificación.



F180 (⚡ ambos lados)

DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
-------------------	--------	-----	----	----

MESAS DE JUNTAS RECTANGULARES

PORO ABIERTO



3000 x 1200 x 750

F180
(⚡ ambos lados)

4 179,0 0,722

LACADA/ PORO CERRADO



3000 x 1200 x 750


F180
(⚡ ambos lados)

4 179,0 0,722

MESAS DE REUNIÓN

Ø 1300 H 750 / 3 Bultos, 63 Kg, 0,500 m³

Mesa de reuniones con doble tapa de acceso a electrificación.
Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.



F150 (⚡ central)

DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
-------------------	--------	-----	----	----

MESAS DE JUNTAS REDONDAS

PORO ABIERTO



Ø 1300 x 750

F150
(⚡ central)

2 63,0 0,457

LACADA/ PORO CERRADO



Ø 1300 x 750

F150
(⚡ central)

2 63,0 0,457

AUXILIARES PARA TAPAS PASACABLES



sólo en negro

300 x 54 x 54
electrificación exenta

AUX7003
2TSN+1USB carga
5V/2A+RJ45

1 0,5 0,001

CABLES Y PASACABLES



2 metros de cable Schuko acodado y conector rápido 3 polos hembra

PAS7022

1 0,1 0,001

3 metros de cable Schuko acodado y conector rápido 3 polos hembra

PAS7023

1 0,1 0,001




Vertebra con soporte a mesa

PAS7020

1 0,1 0,001

Nuestras electrificaciones están referenciadas con el enchufe europeo (tipo C). Para cualquier otro país consultar con fabrica.



F140 (Ø ambos lados)

L 3200 A 1600 H 750 / 5 Bultos, 200 Kg, 1,200 m³

Mesa de consejo con doble tapa de acceso a electrificación e inserción de piel opcional. Con bandeja pasacables de madera a modo de travesero.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
--	-------------------	--------	-----	----	----

MESAS DE CONSEJO

PIEL



3200 x 1600 x 750

F140
(Ø ambos lados)

5 200,0 1,200

ECOPIEL / LACADO



3200 x 1600 x 750

F140
(Ø ambos lados)

5 200,0 1,200



Según proyecto

FP9991

- - -

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
MUEBLE AUXILIAR FONDO 600					

SIN TRASERA



2000 x 600 x 710 F250 6 159,0 0,582

CON TRASERA



2000 x 600 x 710 F250 + F251 7 172,0 0,635

MUEBLE AUXILIAR FONDO 820



2000 x 820 x 710 F260 7 205,0 0,700



* La trasera de la cajonera irá siempre en el mismo acabado que el mueble

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
LIBRERÍA + ALTILLO					



1945 x 465 x 2020

F384

13 251,0 0,060



2880 x 465 x 2020

F386

16 345,0 1,400

COMPONENETES DE ARMARIO

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
CUERPO DE ARMARIO					
	930 x 400 x 550	G301	1	33,0	0,110
PUERTA BAJA SIN CERRADURA					
	930 x 20 x 547 sin cerradura	G335S	1	9,0	0,030
PUERTA BAJA CON CERRADURA					
	930 x 20 x 547 con cerradura	G335C	1	9,0	0,030
ENCIMERAS DE ARMARIO					
	930 x 425 x 41	G602	1	9,6	0,052
	1860 x 425 x 41	G604	1	22,0	0,100
	2790 x 425 x 41	G606	1	27,2	0,160

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
TRASERAS BAJAS PARA ARMARIO					



1014 x 465 x 850 F512 1 25,5 0,037



1945 x 465 x 850 F514 2 56,0 0,177



2880 x 465 x 850 F516 3 82,5 0,222

TRASERAS ALTAS PARA ARMARIO CON 2 ESTANTES					
--	--	--	--	--	--



1015 x 445 x 2020 F532 3 80,4 0,610



1945 x 445 x 2020 F534 5 226,2 1,180



2880 x 465 x 2020 F536 5 300,0 2,000

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



L 1015 A 465 H 850/

4 Bultos, 77,1 Kg, 0,229 m³

Aparador de un solo cuerpo en poro abierto y dos puertas lacadas con trasera baja en poro abierto.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 1	1	33,0	0,110
	930 x 20 x 547 puertas lacadas sin cerradura	G335SL09	x 1	1	9,0	0,030
	930 x 425 x 41 encimera poro abierto	G602EM1	x 1	1	9,6	0,052
	1015 x 465 x 850 trasera poro abierto	F512EM1	x 1	1	25,5	0,037
			TOTAL:			
				4	77,1	0,229



L 1015 A 465 H 2020/

6 Bultos, 132 Kg, 0,802 m³

Aparador de un solo cuerpo en poro abierto y dos puertas lacadas con cerradura y con trasera alta más dos estantes decorativos.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 1	1	33,0	0,110
	930 x 20 x 547 puertas lacadas con cerradura	G335CL09	x 1	1	9,0	0,030
	930 x 425 x 41 encimera poro abierto	G602EM1	x 1	1	9,6	0,052
	1015 x 465 x 2020 trasera poro abierto	F532EM1L09	x 1	3	80,4	0,610
TOTAL:				6	132,0	0,802

Los estantes son decorativos, no cargar con más de 20 Kg cada estante.
Para cargas superiores se puede mecanizar la trasera y ponerle herrajes adicionales. Consultar con fabrica.

FREEPORT COLLECTION

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



L 1945 A 465 H 850/

7 Bultos, 162 Kg, 0,557 m³

Aparador de dos cuerpos en poro abierto y dos juegos de puertas lacadas con trasera baja en poro abierto. Encimera lacada.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 2	1	33,0	0,110
				2	66,0	0,220
	930 x 20 x 547 puertas lacadas sin cerradura	G335SL01	x 2	1	9,0	0,030
				2	18,0	0,060
	1860 x 425 x 41 encimera lacada	G604L01	x 1	1	22,0	0,100
	1945 x 465 x 850 trasera poro abierto	F514EM1	x 1	2	56,0	0,177
TOTAL:				7	162,0	0,557



L 1945 A 465 H 2020/

7 Bultos, 162 Kg, 0,557 m³

Aparador de dos cuerpos en poro abierto y dos juegos de puertas lacadas con trasera alta en poro abierto. Encimera lacada.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 2	1	33,0	0,110
				2	66,0	0,220
	930 x 20 x 547 puertas lacadas sin cerradura	G335SL01	x 2	1	9,0	0,030
				2	18,0	0,060
	1860 x 425 x 41 encimera lacada	G604L01	x 1	1	22,0	0,100
	1945 x 465 x 2020 trasera poro abierto	F534EM1L01	x 1	5	226,2	1,180
TOTAL:				10	332,2	1,560

Los estantes son decorativos, no cargar con más de 35 Kg cada estante.
Para cargas superiores se puede mecanizar la trasera y ponerle herrajes adicionales. Consultar con fabrica.

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



L 2950 A 465 H 770/

10 Bultos, 235,7 Kg, 0,802 m³

Aparador de tres cuerpos en poro abierto y tres juegos de puertas con cerradura y con trasera baja en poro abierto. Encimera lacada.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³	
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 3	1 3	33,0 99,0	0,110 0,330	
	930 x 20 x 547 puertas poro abierto con cerradura	G335CEM1	x 3	1 3	9,0 27,0	0,030 0,090	
	2790 x 425 x 41 encimera lacada	G606L01	x 1	1	27,2	0,160	
	2880 x 465 x 850 trasera poro abierto	F516EM1	x 1	3	82,5	0,222	
				TOTAL:	10	235,7	0,802



L 2880 A 465 H 2020

12 Bultos, 453,2 Kg, 2,580 m³

Aparador de tres cuerpos con trasera alta más dos estantes decorativos y seis puertas. Todo en nogal espresso mate (poro abierto) y encimera lacada.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M³
	930 x 400 x 550 cuerpo poro abierto	G301EM1	x 3	1	33,0	0,110
				3	99,0	0,330
	930 x 20 x 547 poro abierto sin cerradura	G335SEM1	x 3	1	9,0	0,030
				3	27,0	0,090
	2790 x 425 x 41 encimera lacada	G606L01	x 1	1	27,2	0,160
	2880 x 465 x 2020 trasera poro abierto	F536EM1	x 1	5	300,0	2,000
TOTAL:				12	453,2	2,580

Los estantes son decorativos, no cargar con más de 40 Kg cada estante.
Para cargas superiores se puede mecanizar la trasera y ponerle herrajes adicionales. Consultar con fabrica.

ARMARIO ROPERO + NEVERA

L 1015 A 500 H 2020 / 9 Bultos, 200,4 Kg, 0,850 m³

Armario de un cuerpo dividido en compartimento ropero con barra y estante y compartimento con espejo e iluminación integrada + nevera.



DIMENSIONES (MM.)

CÓDIGO

PKG

KG

M³



1015 x 500 x 2020

F344

5

171,0

0,650



nevera

NEV1003

1

13,0


0,150

TOTAL:

9

200,4

0,850



F902 - L 2000 A 900 H 1180

6 Bultos, 226,2 Kg, 1,180 m³

F903 - L 3000 A 900 H 1180

6 Bultos, 300 Kg, 2,000 m³

Mostrador con encimera porcelánica sinterizada Neolith en dos colores y estructura de madera.

DIMENSIONES (MM.)		CÓDIGO	PKG	KG	M³
MOSTRADORES					



2000 x 900 x 1180

F902

6 226,2 1,180



3000 x 900 x 1180

F903

6 300,0 2,000



2000 x 900 x 1180

F912

6 226,2 1,180



3000 x 900 x 1180

F913

6 300,0 2,000

ofifran

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continu de la qualité et des coûts de nos procédés, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять обязательства по качеству нашей продукции.



UNE EN 14073:2:05
UNE EN 14073:3:05
UNE 14074:05

Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad


Kaizen

Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de la calidad. Requisitos

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülsenberg
46182 - Pol. de Valldemora
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0013C


Miguel Ángel Chula Tapia
Comité de certificación


Kaizen

Este certificado acredita que los sistemas de gestión de la calidad de la organización cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 de AENOR.
KAIKEN CERTIFICACIÓN, S.L. | C/ Leonardo da Vinci, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizen-certificacion.com | www.kaizen-certificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.


Kaizen

Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14001:2015

Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülsenberg
46182 - Pol. de Valldemora
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0014M


Miguel Ángel Chula Tapia
Comité de certificación


Kaizen

Este certificado acredita que los sistemas de gestión ambiental de la organización cumplen con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de AENOR.
KAIKEN CERTIFICACIÓN, S.L. | C/ Leonardo da Vinci, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizen-certificacion.com | www.kaizen-certificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión de Ecodiseño.


Kaizen

Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14006:2011

Sistema de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülsenberg
46182 - Pol. de Valldemora
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0015D


Miguel Ángel Chula Tapia
Comité de certificación


Kaizen

Este certificado acredita que los sistemas de gestión de la calidad de la organización cumplen con los requisitos de la norma ISO 14006:2011 de AENOR.
KAIKEN CERTIFICACIÓN, S.L. | C/ Leonardo da Vinci, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizen-certificacion.com | www.kaizen-certificacion.com

Anexo al Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño.


Kaizen

Acreditó Normas del certificado: NA19.0015D
(ISO 14006:2011) de la siguiente forma:

OFIFRAN, S.L.

Para las siguientes instalaciones de productos:

OFICE (BATA, PUL LANCE, NERO, CONCEPT FREE, ELEMENTS COMINGS),
DIRECTORIAL (GALLERY, FREESTOP, BUESA, CONCEPTO, SERENA),
CLASSIC (ART DECOR, ART MODERN, ARTS),
SEASIDE (LOFAS PENA, ADVANCE, EASY RAY, CINCOVENTE, BANGS SQUARE,
SOFAS GALLERY, KIEL CLASSIC, CHESTER, BORDO).


Miguel Ángel Chula Tapia
Comité de certificación


Kaizen

Este anexo acredita que el sistema de gestión de la calidad de la organización cumple con los requisitos de la norma ISO 14006:2011 de AENOR.
KAIKEN CERTIFICACIÓN, S.L. | C/ Leonardo da Vinci, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizen-certificacion.com | www.kaizen-certificacion.com

ofifran